

ทะเบียนกฎหมายและชื่อกำหนดตำแหน่งและลัทธิ

แบบฟอร์ม 1.4(1)

วันที่พบทนายความกรกฎหมาย ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้จัดทำ นางสาวอริรินทร์ บุญพลอย

ผู้อนุมัติ.....



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑	หน้าเสีย					
๑.๑	พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕	หมวดที่ ๔ การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ ๕ มลพิษทางน้ำ มาตรา ๓๖๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่ได้รับหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษกำหนด	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่เป็นอาคารขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๓๗,๕๐๐ ตารางเมตร ตั้งติดอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งตั้งอยู่ในประเภทอาคารสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ประเภท ข ที่มีขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘




ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑.๒	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ๒๕๕๘	“อาคาร” หมายถึงว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีส่วนใดเป็นส่วนใดหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่แบ่งจะมีส่วนยื่นหรือเดือยหรือมีหลังคาที่เอียงที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม “น้ำทิ้ง” หมายถึงว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้		✓		๑) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานต้น (Onsite treatment) แบบ Anaerobic ก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำผิวดินเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นแบบ Wetland อีกรั้ว โดยตั้งระบบไม่มีการระบายน้ำเสียออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย ๒) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากของสำนักที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบ Anaerobic ผ่านกระบวนการวิจัยแบบ RBR ของสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง วิจัยเรื่อง สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของสำนักวิทยบริการฯ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ


ผลการปฏิบัติงาน	เพื่อทราบ	คำสั่ง	คำสั่ง	คำสั่ง	ผลการปฏิบัติงาน	สถานที่	วันที่
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ และสิ่งแวดล้อม เรืออู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควบคุมการระดมบำรุงรักษาได้ผลดีดังนี้							
ดัชนีคุณภาพ	มาตรฐาน	ผลการตรวจ	ค่าไม่เกิน	ค่าไม่เกิน	ค่าไม่เกิน	ค่าไม่เกิน	ค่าไม่เกิน
การตรวจต่าง (pH)	๕-๙	๗.๒๕ - ๗.๓๕	๗.๓๕	๗.๓๕	๗.๓๕	๗.๓๕	๗.๓๕
ปริมาณ	๓๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐
ค่าไม่เกิน	๒๒๐.๐๐ - ๓๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
ค่าไม่เกิน	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐
ค่าไม่เกิน	๐.๑๐ - ๐.๒๐	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๑๐	๐.๑๐
ค่าไม่เกิน	๑๕๐๐.๐๐ - ๑๕๕๕.๐๐	๑๕๕๕.๐๐	๑๕๕๕.๐๐	๑๕๕๕.๐๐	๑๕๕๕.๐๐	๑๕๕๕.๐๐	๑๕๕๕.๐๐
ค่าไม่เกิน	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐
ค่าไม่เกิน	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕
ค่าไม่เกิน	๐.๕๕ - ๒.๒๕	๒.๒๕	๒.๒๕	๒.๒๕	๒.๒๕	๒.๒๕	๒.๒๕
ค่าไม่เกิน	๐.๕๐ - ๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐	๓.๒๐



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑.๒	กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบัญชีรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชี W.ศ.๒๕๔๕	แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมาย กฏกระทรวงนี้ ๑. อาคารประเภท ก. ๒. อาคารประเภท ข. *อาคารประเภท ก. และ ข. อื่นๆอีกเอกสารแนบ ๑ประเภทของอาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ ข้อ ๓ ผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ	✓			แม้ว่าจะมีดัชนีคุณภาพบางอย่างตัวที่เกินค่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากน้ำทิ้งที่สามารถบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการส่งต่อไปบำบัดยังระบบบำบัดรวมของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด จึงอนุมัติได้ว่าน้ำทิ้งของสำนักวิทยบริการฯ จะมีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบัญชีรายละเอียดตาม พ.ศ.๑ และ พ.ศ.๒ เนื่องมาจากสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรายงานผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกรมควบคุมมลพิษเรียบร้อยแล้ว				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๒	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>***ประเภทของอาคาร อ่างอิงไว้ที่เอกสารแนบ ๑ ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้***</p> <p>ไม่ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>				
๒๑	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดทำโครงการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อื่น ๆ อื่น ๆ และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๕	<p>หมวด ๑ บททั่วไป</p> <p>ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย</p> <p>ข้อ ๓ ในสถานประกอบการทุกแห่งให้นายจ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและภาวะอพยพหนีไฟ และมีคูปองการให้หนีไฟอย่างชัดเจน ข้อ ๔ ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>	✓			<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย</p> <p>๑. สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำโครงการเพื่อการศึกษาซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ</p>

ลำดับ	ชื่อวิทยุหมาย	สาระสำคัญของวิทยุหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุร้ายแรงกับและระงับอัคคีภัย ณ สถานที่ประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจลงข้อปัด</p> <p>หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ</p> <p>ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพผู้ทำงานในอาคารได้อย่างปลอดภัยที่สุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้า นาที</p> <p>- เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง</p> <p>- ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟไม่มีสารติดไฟหรืออบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูเปิดได้เอง ห้ามใช้</p>				<p>หนังสือ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักวิทยุบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีบุรีรัมย์</p> <p>https://www.facebook.com/pg/PSRU.LIB/photos/?tab=album&album_id=๒๕๕๔๘๘๑๐๖๘๒๒๒๕๕&__nc__=UC-R</p> <p>๒. สำนักวิทยุบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นจากทำแผนระบบเหตุฉุกเฉิน (ฉบับล่าสุดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)</p> <p>๓. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ประตูเลื่อน ประตูบาน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ในลักษณะ กุญแจ ผูก สวมโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่ลูกจ้างทำงาน</p> <p>ข้อ ๙ สถานประกอบการที่สีอาคารตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ให้นำยศจ้างจัดให้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ กิจการทุกชนิดโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกที่ที่ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน</p> <p>(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อสถานีรถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกตมภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ</p> <p>(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน ๓๐ เมตร</p>				  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">การปฏิบัติตามกฎหมาย</td> </tr> <tr> <td>สอดคล้อง</td> <td>ไม่สอดคล้อง</td> <td>เพื่อทราบ</td> </tr> </table>	การปฏิบัติตามกฎหมาย			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	<p style="text-align: center;">หลักฐานการปฏิบัติ</p> 
การปฏิบัติตามกฎหมาย										
สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ								
		<p>(๓) เสียหรือสูญเสียเงินที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียหรือสูญเสียเงินที่แตกต่างไปจากเสียหรือสูญเสียเงินในสถานะประกอบกิจการ (๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียหรือใช้สิ่งอื่นได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัสที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกำหนด</p> <p>ข้อ ๑๐ ให้นำมาจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพผู้กักขังออกจากอาคารเพื่ออพยพหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ไม่หมดสิ้นไฟฟ้ดับ</p> <p>ข้อ ๑๑ ให้นำมาจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ :</p>								

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>(๒) บัญชีบอกทางหนังสือต้องมีแสงสว่างในตัวเอง หรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา</p> <p>ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน</p> <p>หมวด ๓ การดับเพลิง</p> <p>ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด</p> <p>(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่องต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร</p>				<p>๖. คู่มือการดับเพลิง</p> <p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ ถึง โดยวิทยากร ชั้น ๒ ๓ และ ๔ จะมีส่วนละ ๓ จุด ส่วนบริเวณ ชั้น ๑ จะมีส่วนหมด ๔ จุด</p> <p>หัวหน้าแรงงานต้นสูงทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งสิ้น ๕ จุด โดยอุปกรณ์มีการตรวจเช็คเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>สาระสำคัญของกฎหมาย</p> <p>(๓) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดโอโซนพิษของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์</p> <p>(๔) ผู้ที่มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ต่างจำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งต่อไปผู้</p> <p>(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวง</p> <p>เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวง</p> <p>เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น</p>	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการผูกอบกรม</p> <p>ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้</p> <p>(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒</p> <p>ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่อไป</p>				


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๒๒	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการผูกข้อมดแมลงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสี่อ อธิบดีกพรอนิกส์ ๒๕๕๙	ข้อ ๔ การรายงานผลผ่านสี่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของขอรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทาง (http://eservice.labour.go.th)			✓	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสงคราม ซึ่งไม่ต้องการแสดงผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสี่อ อธิบดีกพรอนิกส์ ตามประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒๓	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารราชการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ	หมวด ๒ แสงสว่าง ข้อ ๔ แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และ ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	เขตล้อมในการทำงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙	ข้อ ๕ และสองระบอบเข้ามาจะมีค่าจะตั้งอยู่ในอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมวด ๓ เสียง ข้อ ๗/ เสียงดังสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ เดซิเบล ข้อ ๘ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอาชีพประกาศกำหนด ข้อ ๙ หากระดับเสียงเกินข้อ ๗ และ ข้อ ๘ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อ ๑๐ หากระดับเสียงเกินข้อ ๗ และ ข้อ ๘ ให้ใส่เครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เพิ่มได้ชัดเจน ข้อ ๑๑ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน ข้อ ๖ ถึง ข้อ ๘ แต่เสียงเพิ่มขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ข้อ ๕ งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กอุดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง				การทำงานและระบอบตนเองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าแสงสว่าง เสียง ในพื้นที่ทำการของบุคลากรและให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ http://library.psu.ac.th/greenoffice/files/research.pdf โดยพบว่า ๑) ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงในพื้นที่สำนักวิทยบริการฯ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๖ ของพื้นที่ทั้งหมด และไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๔ ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขต่อไป


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๒.๔	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุ้มครองสุขภาพระดับเสียงที่ยอมให้สูดเข้าไปได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ๒๕๖๑	หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน และการรายงานผล ข้อ ๑๔ จุดให้ผลการตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ ข้อ ๑๕ จุดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้เสร็จสิ้นการตรวจวัด				ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงานบริหารการและเทคนิคในโลยี http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/e/esearch.pdf พบว่า ความเข้มของแสงในพื้นที่ของสำนักงานบริหารการฯ เมื่อ
๒.๕	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้สำนักงาน ๒๕๖๑	ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนี้ ๑. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการมลพิษภายในสถานประกอบการ	✓			ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงภายในสำนักงานบริหารการและเทคนิคในโลยี สารสนเทศ http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/e/esearch.pdf พบว่า ความเข้มของแสงในพื้นที่ของสำนักงานบริหารการฯ เมื่อ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบการ ไปยังเอกสารแนบ ๓ ทุกขทะเลียมกฎหมายฉบับนี้</p> <p>๒. มาตราฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้สายตาของเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน</p> <p>๒.๑ งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและประมวลผลข้อมูล การคัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง ๕๐๐-๕๐๐ ลักซ์</p>				<p>เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๑.๓๖ ของพื้นที่ทั้งหมด และไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๔ ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขต่อไป</p>
๓	สิ่งปฏิบูล					
๓.๑	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	<p>มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดค้า เมือการรับทราบเก็บขม หรือ กำจัดสิ่งปฏิบูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงาน</p>	✓			<p>สำนักวิทยบริการฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเมือการกำจัดขยะมูลฝอยโดยสมัครยอมและกระบวนการดังนี้</p> <p>๑) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเบื้องต้นโดยผู้ทิ้ง ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดวางภาชนะเพื่อรองรับขยะเป็นถังใส่ในพื้นที่ให้บริการ ๒ ถัง คือ ขยะรีไซเคิล และขยะ</p>


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		มาตรา ๒๐ ข้อ (๑) ห้ามการถ่าย เท ซึ่ง หรือทำให้ สูงขึ้นในหรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งกีดขวางหรือกีดขวาง นอกจากนี้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้				ทั่วไป สำหรับในเรื่องรับประทานอาหาร จะจัดวางภาชนะเพื่อรองรับขยะ ๓ ถึง ประเภทบดย่อย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ๒) ผู้การคัดแยกขั้นที่ ๒ โดยแม่บ้าน ประจำชุมชน โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลนำไป เก็บรวบรวมไว้เพื่อรอจำหน่าย ขยะทั่วไป นำไปวางในจุดพักขยะที่กำหนดไว้ และ ขยะอินทรีย์จะนำไปเทในพื้นที่รองรับขยะ อินทรีย์บริเวณด้านหลังอาคารเพื่อให้เกิด กระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติและ นำไปใช้สำหรับเป็นวัสดุปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ในสำนักงานบริการฯ ต่อไป ๓) ขยะทั่วไปที่เหลือจากการคัดแยกวัสดุ รีไซเคิลและขยะอินทรีย์ออก แม่บ้านของ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศจะนำไปวางไว้ที่จุดพักขยะ ตามที่มีมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ (รายละเอียด ครึ่ง เวลา ๑๖.๐๐ น.)


ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย		
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ
					<p>หลักฐานการปฏิบัติ</p> <p>๔) เทศบาลตำบลพลาชัยชุมพล ทำหน้าที่ มาเก็บเงินเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาล ตำบลพลาชัยชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปศุสัตว์</p> 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๒	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๗/๑ ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	✓			๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาลตำบลพลาญชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล
						




ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๓	พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๓/๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น นั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	✓			๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาล ตำบลพลาญชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล
		<p>หมวด ๓/๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น นั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>**** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ และให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเริ่มดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง เมื่อพนักงานสอบสวนตรวจพบการ</p>				


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๔	กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) (หมวด ๕ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจได้ดำเนินการ ใ้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ค่าเงินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงานที่ได้รับแจ้ง จึงจะเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด</p>	<p>✓</p>			<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้สื่อถึงขยะเพื่อรองรับ มูลฝอยจากกิจกรรมการให้บริการของ สำนักวิทยบริการฯ ในทุกชั้น ชั้นละ ๓-๕ จุด โดยชั้นที่ ๒-๓ มีถังขยะ ๒ ประเภท คือขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล สำหรับชั้น ๑ ซึ่งมีห้องรับประทานอาหาร สำนักวิทยบริการฯ จัดให้สื่อถึงขยะ ๓ ประเภท คือขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย</p>

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์หมาย	สาระสำคัญของอุปกรณ์หมาย	การปฏิบัติตามอุปกรณ์หมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			ตลอด คัล้อง	ไม่ตลอด คัล้อง	เพื่อ ทราบ	
		<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีการระบายน้ำเสียงจากตู้คอยล์เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม 				<p>โดยมอบหมายให้แม่บ้านประจำชั้นมาดูแลความสะอาดและเรียบร้อยในบริเวณที่ตั้งตู้คัล้องของห้องอย่างน้อยวันละ ๒ รอบ คือ รอบเช้าและบ่าย ในกรณีที่มีลิฟท์จากรวมพิเศษเพื่อส่งเสด็จมีการใช้ห้องสมุดจะเพิ่มรอบการเก็บขนและตรวจตราของแม่บ้าน</p> <p>หลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาพถ่ายการสุ่มการขณะมี สำนักวิทยบริการฯ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๕	กฎกระทรวง ว่าด้วยวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕	ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ๑) ชื่อกำหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้สอดคล้องบังคับในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร เมือง			✓	 <p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่ง ไม่ได้ผลิตมูลฝอยติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>พหุวิทยา และเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองทุกแห่ง</p> <p>๒) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่กล่าวด้วยการขมและ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวง สาธารณสุขกำหนดภายในสี่ปีนับตั้งแต่วันที่ ของราชการสงวนท้องถิ่นออกจากข้อ ๑. ตาม ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยจะกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ที่สามารถ เห็นสมควรทั้งนี้ โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา</p> <p>๓) ข้อกำหนดในส่วนที่กล่าวด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระทรวงนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่ สถานบริการการสาธารณสุข ๓๒ แห่ง ของปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตสหราชอาณาจักรท้องถิ่นทุกแห่ง</p> <p>ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้</p> <p>“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่เป็ปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้า สการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว สามารถทำให้เกิดโรคได้</p>				<p>สำนักงานการคลังขอสงวนการจำกัด</p> <p>– บันทึกข้อความ สำนักงานเทศบาล ตำบลพลายชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิรูป</p> 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>๑) ซากชิ้นส่วนที่มาจากอาคารผิดัด</p> <p>๒) วัสดุของสิ่งค่อม เช่น ไม้ขีด กระบอกสูบยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระดาษปกปิดสไลด์</p> <p>๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือส่งเสียงจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัตถุอื่นที่มาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สลีสี ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อxygen</p> <p>๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง</p> <p>ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เททิ้ง หรือทำให้มีกลิ่นที่สกปรกระลอกจากจะจัดการในที่ที่รักษาการสนทนของถิ่นกำเนิดไว้ให้</p> <p>ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้</p> <p>หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ</p>				<p>๒. ภาพถ่ายการกำจัดขยะในสำนักวิทยบริการ</p> 
		<p>ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้</p> <p>หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ</p>				 



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้อ ๑๓ ภาาชนะบรรรจุสำหรับรจุจุลฝอยติคคือ ปรระนาทวิสุตคของสิคคตองมีลักษณะดังนี</p> <p>(๑) ทำคัวยวิสุตคแข็ง ทาพทาพ ทนค้อกาการกัดการอน มีฝาบิคสิคซิค สามารถเคลือยอัยโยไม่ สัมผัสจุลฝอยติคเชื้อ</p> <p>(๒) ภาาชนะสำหรับรจุจุลฝอยติคเชื้อที่เป็นถูง ค้องทักกาพลาตติกาหรือวิสุตคอื่นที่มี เหมยวิไม่ สึกขาค่างาย ทนทานค้อสารเคมิและการรับ น้าหนัก ก้นน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่คูดซึม</p> <p>ภาาชนะสำหรับรจุจุลฝอยติคเชื้อค้องมีสิ แดง ทิปและง และมีค้อความสิค้ำที่สิขนาด ส่า ม่า ร ถ อ่า น ได้ ซึ่ด เ่จ น ว่า “จุลฝอยติคเชื้อ” อัยภายได้รูปทักกะโหลกใช้ไว้ คู้กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่งประเทศ ตามที่กระทรวงสาธาณสุขกำหนดโดย ปรระกาคในราชทสิจกานูเบกษาและค้องมี ค้อความว่า “ห้ามน้ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามน เบิด”</p>				<p>๓. จุดพักขยะของสำนักงานวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศตามมหาวิทยาลัย กำหนด</p> 



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้อ ๑๔ การเก็บข้อมูลยอดขายเพื่อในลักษณะสำหรับบรรจุข้อมูลยอดขายเพื่อในท้องที่ที่มีการป้องกันสินค้าที่เป็นพาหะนำโรค จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้</p> <p>ข้อที่ ๑๕ การเก็บข้อมูลยอดขายเพื่อ ต้องดำเนินการโดยไปพบกับผู้ซื้อขายอื่น บรรจุข้อมูลยอดขายเพื่อไม่เก็บลงในส่วนของความจุ แล้วผู้คุมตปากถุงหากมีปริมาณมาก ต้องจัดมุมสำหรับวางผู้ซื้อขายอัตโนมัติให้เก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมผู้ซื้อขายติดเคี้ยวที่ลักษณะตามข้อ ๑๖ ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>ข้อ ๑๖ มีที่พักรวมผู้ซื้อขายเพื่อเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารกักจัดโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะอาดต่อการขนผู้ซื้อขายเพื่อไปกำจัด</p> <p>(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักลักษณะบรรจุผู้ซื้อขายเพื่อได้อย่างน้อยสองวัน</p> <p>(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๕) มีร่างหรือต่อร่างกฎหมายที่ส่งเชื่อมต่อกับระบบ บำบัดน้ำเสีย</p> <p>(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่จับขึ้น</p> <p>(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกัญแจหรือปิด ด้วยวิธีอื่นที่ปลอดภัยและไม่สามารถที่จะเข้าไป ได้</p> <p>(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่สีขนาดสามารถเห็น ได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่ หน้าห้องหรือหน้าอาคาร</p> <p>(๘) มีฉลากสำหรับถังวางหรืออยู่ในถังที่พักรวมมูล ฝอยติดเชื้อ มีร่างหรือต่อร่างรพมมาใช้แยกจาก การล้างรถเพิ่มเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียในกรณี ที่เก็บกักภาวะบรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้</p> <p>ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ไปเก็บกักในที่พักต้องดำเนินการให้ถูก สุขลักษณะ ดังนี้</p>				



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๑) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่กำหนดของสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อสัมผัสทางเคสื้อนเชื้อที่แน่นอน ต้องการทำโดยระมัดระวังท่าคางสะอาดและฆ่าเชื้อราดิแชนและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างนี้ด้วยวิธีและวิธี</p> <p>ข้อ ๒๑ การขมมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ต้องขมโดยขมพาหนะขมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) ขมพาหนะขมมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บมา</p>				


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓๖	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักทางขณะบรรจุมูลฝอยชนิดเชื้อ ๒๕๕๘	<p>(๒) ต้องขมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอยชนิดเชื้อและสถานที่จัดเก็บไว้แยกกรณีที่มีเหตุจำเป็น</p> <p>ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยชนิดเชื้อ มีวิธีการดังนี้</p> <p>(๑) เผาในเตาเผา</p> <p>(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ</p> <p>(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน</p> <p>(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>	<p>เพื่อให้การกำกับกักทางขณะบรรจุมูลฝอยชนิดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข ที่ทางสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืนกำหนดยุทธศาสตร์ของบริเวณที่พักทางขณะบรรจุมูลฝอยชนิดเชื้อดังนี้</p> <p>ข้อ ๑ บริเวณที่พักทางขณะบรรจุมูลฝอยชนิดเชื้อต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ ดังนี้</p> <p>(๑) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับชื้น สะอาดสำหรับการขนมูลฝอยชนิดเชื้อไปกำจัด และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเชื้อของสื่อ อุปกรณ์การศึกษา</p>	✓	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณสงคราม ซึ่งไม่ได้ผลิตมูลฝอยชนิดเชื้อ อย่างไรก็ตาม สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดตั้งขยะให้กับเทศบาลตำบลพลาชัยชุมพลเพื่อทำการเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล</p>	

ลำดับ	ชื่อกลุ่มหมาย	สาระสำคัญของกลุ่มหมาย	การปฏิบัติตามกลุ่มหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๒) มีภาชนะสำหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเคี้ยวที่มีลักษณะตามที่กำหนด</p> <p>ก) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องไม่ลื่นเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรค และให้สามารถแยกก่อนนำไปใช้</p> <p>ข) ต้องมีขนาดความสูงเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเคี้ยวได้อย่างน้อย ๒ วัน ในการฉีกเก็บไว้เกิน ๗ วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส</p> <p>ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พิกัดผสมยัดเคี้ยว” ขนาด และสีที่มองเห็นได้ชัดแจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเคี้ยว พ.ศ.๒๕๕๖ บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเคี้ยว</p>				<p>– ภาพถ่ายการคัดภาชนะในสำนักวิทยบริการฯ</p> 
						

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๓๗	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์โฆษณาประจําชุดผลิตภัณฑ์เพื่อ พ.ศ.๒๕๔๖	 <p>กำหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงรีสามเหลี่ยม โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว</p>			✓	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งไม่ได้ผลิตชุดผลิตภัณฑ์เชื้อ อย่งไรก็ตาม สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดส่งขยะให้กับเทศบาลตำบลพลาญชุมพลเพื่อทำการเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล</p>
						 <p>- จุดพักขยะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามพื้นที่มหาวิทยาลัย กำหนด</p>


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๘	กฎกระทรวง สุขลักษณะการ จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อ ๒ มูลฝอยทั่วไป ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูล ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสีย จากโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจาก กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เชื่อม คุณภาพ และของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ข้อ ๓ ห้ามถ่าย เท ที่ทิ้ง นอกพื้นที่ที่ราชการส่วน ท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป ข้อ ๕ ผู้ก่อให้ เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชน และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ข้อ ๖ กิ่งหรือกาชมนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รื้อซึม ขนาดเหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการ ถ่ายเท	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดทำแผนขยะเบื้องต้นเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ๑) ขยะอันตรายจะถูกคัดแยกไปกำจัดใน พื้นที่กำจัดขยะอันตรายของสำนักวิทย บริการฯ ที่บริเวณด้านหลังอาคาร เพื่อ การบำบัดหมัก ๒) ขยะรีไซเคิล จะถูกคัดแยกไปใช้ใน พื้นที่รีไซเคิลเตรียมไว้ เพื่อรอการจำหน่าย ๓) ขยะทั่วไป จะถูกใส่ถุงดำที่มิดชิด เหนียว ทนทาน และรองรับน้ำหนักได้ เพื่อนำไปทิ้งไว้ในจุดพักขยะ เพื่อรอให้ เทศบาลตำบลพลาชัยชุมชนมารับขนเพื่อ นำไปกำจัดต่อไป


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>๒. มีการปรับปรุงให้ชัดเจนว่าเป็นมูลค่าของน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่สูงหรือภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน</p> <p>ข้อ ๓/ จะต้องใส่ใบปริมาตรที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถัง มัดปากถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะ จะต้องมีการทำฉลาก สะอาดภาชนะบรรจุเป็นอย่างดีเสมอ</p> <p>ข้อ ๔ อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มีจำนวนห้อง ๕๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือสถานประกอบการ โรงงาน อาคารระยะ ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้ที่พักรักษาขยะมูลฝอยทั่วไป และมีมูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ ข้อ ๙ ที่พักรักษาขยะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>๑. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน้ำฝน หรือมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๒ วัน จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ สถานที่ประกอบอาหาร</p>				<p>- จุดทิ้งขยะภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อรอการเก็บขนก่อนไปกำจัด</p>  


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>๒. หนึ่งมีการร้องเรียนน้ำซึม ทำความสะอาดต่างราย ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค มีการระบายนอกภาค</p> <p>๓. มีรางหรือท่อระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๔. ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก ทำป้ายติดบริเวณที่เป็นพื้นที่กำจัดมูลฝอย "ที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป"</p> <p>ข้อ ๑๐ ภาชนะที่รองรับมูลฝอยทั่วไป และนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการข้อความว่า "มูลฝอยทั่วไป" หรือ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่</p> <p>ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม้รื้อ ป้องกันสัตว์ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และจะต้องมีระบบรวมและป้องกันน้ำชะ มูลฝอยไหลปนเป็นอันสูงส่งแวกคลุม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่างแหล่งน้ำและที่ประกอบอาหาร</p> <p>ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ประกอบการหรือโรงงานทิ้งของเสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถุคิป์ ของเสียจาก</p>	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	<p>– บันทึกข้อความ สำนักเทศบาลตำบลท่าบอง พนด ชุมพล เรื่อง ขอร้องการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิรูป</p> 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔	อากาศ					
๔.๑	พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้ มาตรา ๔๒ ห้ามผู้สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ	✓			สำนักงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเดิมได้จัดให้พื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะบริเวณนอกอาคาร ซึ่งห่างจากพื้นที่สาธารณะและมียาสูบจำหน่าย โดยมอบหมายให้แม่บ้านทำความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าวทุกวัน และปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรีได้จัดทำพื้นที่กั้นเขตปลอดบุหรี่ร่วมกับสมาคมสตรีช่างศิลป์และสตรีอาสาสมัคร (สสส.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเตรียมห้องบริการสุขภาพ Happy Workplace


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>สถานที่ทำงาน หรือสถานพำนักเป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ค้าเริ่มการจุดให้สถานที่หรือสถานพำนักะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสูบบุหรี่</p> <p>(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ</p> <p>มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ได้มีประกาศกำหนดเขตสูบบุหรี่ต่างมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่</p> <p>(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือสถานพำนักนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยให้เห็นได้ชัด</p>				ภาคเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ๑๐๐%
						สำนักวิทยบริการฯ จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยสำนักวิทยบริการฯ จึงยกเลิกพื้นที่ดังกล่าว


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่สัมผัสกับอากาศที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น</p> <p>(๔) แสวงหาสมัครเพื่ออาคารและ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> <p>(๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> <p>มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๔ (๑) ที่ผู้ดำเนินการจัดให้จะต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ</p> <p>มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่และความคุ้มครอง ห้ามนำปริมาณ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้เกิดการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หาก</p>	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	<p>– บันทึกการตรวจจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕</p> 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ผู้ค้าเป็นการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผู้ค้าเป็นการไม่มีความผิด มาตรา ๔๔ เพื่อปฏิบัติตามให้ปฏิบัติตามหมวด ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ทำงานในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาที่ทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด ๕</p> <p>(๒) มีหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งคำชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุได้ที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการดำเนินคดี</p> <p>(๓) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการกระทำความผิดตามหมวด ๕</p>				<p>– ตัวอย่าง การติดป้าย และสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายในอาคารที่เข้าถึงศึกษา</p> 

ปี	ชื่อ	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			ผลของ	ไม่ผลของ	เพื่อทราบ	
						<p>– บันทึกการตรวจติดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕</p> 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง คุ้มครองและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ๒๕๖๑	ข้อ ๓ “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสี่แฉง และมีรูปวงกลมบุหรี่สีเทาตรงกลางที่มีตัวหนังสือขนาดใหญ่เห็นได้ชัด เจน อยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีส่วนตรงสี่แฉง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัด เจน พาดทับรูปวงกลมบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง “สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสี่แฉง และมีรูปวงกลมบุหรี่สีเทาตรงกลางที่มีตัวหนังสือขนาดใหญ่เห็นได้ชัด เจน อยู่ภายในวงกลมนั้น ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้เป็นอย่างดี	✓			<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สาระสน.เทศด้า.เน้นการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง คุ้มครองและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ๒๕๖๑ โดยติดตราสัญลักษณ์เขตห้ามสูบบุหรี่ที่ให้บริการของสำนักฯ</p>





ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>(๓) แสดงข้อความข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ผ่าสิ้นสูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน</p> <p>ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติดแสดง ณ สถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือพื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้องมีข้อความข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within ๕ meters” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเห็นเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่บริเวณนั้นครอบคลุมถึงระยะห่างดังกล่าว</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติตาม
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้อ ๖ ให้ติดตั้งเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐสมมติประกาศให้เป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น อยู่นอกเขตปลอดการสูบบุหรี่ของสถานที่นั้น หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มาใช้บริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะสมัครหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น</p> <p>(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น</p> <p>(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น</p> <p>(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ภายนอกของ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ราชการนั้น</p> <p>(๒) สถานที่ราชการที่รัฐมนตรีประกาศให้สมควรคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ราชการนั้น</p> <p>(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ภายนอกของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ราชการนั้น</p> <p>(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้สมควรคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ</p> <p>ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>สาระสำคัญของกฎหมาย</p> <p>(๑) สติกาเกอร์ แผ่นป้าย หรือฉลากอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้งามมองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน</p> <p>(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่ให้เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน</p> <p>ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าวมีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย</p> <p>ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้โดยยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔.๓	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และสถานพำนัก ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ละเล่นพนันเป็นเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑	ข้อ ๓ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบการบริการของสถานที่นั้นไม่อาจมีรั้วล้อม หรือไม่กั้นตามรั้วในระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ๓.๑ สถานบริการสาธารณะและผู้เสริมสุขภาพ ๓.๒ สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม ๓.๓ สถานที่สาธารณะอื่น ๆ ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบการบริการของสถานที่นั้น ไม่อาจมีรั้วล้อมหรือไม่กั้นตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ (๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม	✓			<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งจัดเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดให้พื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยห้ามมิให้สูบบุหรี่ในพื้นที่บริการของสำนักวิทยบริการฯ</p>  


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>มาตรา ๓๓) สถานการณ์สาธารณะที่ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>(๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอรถโดยสารพาหนะ</p> <p>ข้อ ๕) ให้สถานการณ์ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้ผู้บริการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้บริการผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นกรณีเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้</p> <p>(๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>(๕.๒) สถานบริการทางการแพทย์ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ</p> <p>(๕.๓) ท่าอากาศยาน</p> <p>ข้อ ๖) ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่มีมาตรการของสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งจัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากบริเวณ</p>				


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก หรือชื่อของระบบอาคารเป็นระยะทาง ๕ เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่</p> <p>(ว.๑) พื้นที่ภายในและศาลาฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ</p> <p>(ว.๑.๑) ห้องสรรพสินค้า ศูนย์การค้า</p> <p>(ว.๑.๒) สถานที่ทำงานของเอกชน</p> <p>(ว.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า</p> <p>(ว.๑.๔) สนามกีฬา</p> <p>(ว.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือสวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อุทยานสถาน</p> <p>(ว.๒) พื้นที่ภายในและศาลาฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา และบริเวณ ชานชาลาของ</p> <p>(ว.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร</p> <p>(ว.๒.๒) สถานีรถไฟ สถานีไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีจราจร</p> <p>(ว.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร</p>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔.๔	ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ การควบคุมเชื้อสึลจุโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย	<p>(๖.๓) บริเวณโรงพักคอย ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดิน ภายในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ</p> <p>(๖.๓.๑) อาคารชุด หรืออพมดมิเนียม</p> <p>(๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ตเมนต์ คอร์ท หรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน (๖.๓.๓) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(๖.๔) บริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่ระบบปรับอากาศ</p>				เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้มาใช้บริการของสำนักวิทยบริการและหอสมุดโณโลยีสารสนเทศ สำนักฯ จึงมีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อควบคุมเชื้อสึลจุโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคาร อย่างสม่ำเสมอ โดย
		<p>** เป็นประกาศสำนักวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุชย)**</p> <p>-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใม่และนอกอาคาร</p>	✓			

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>-โรคลีเจียนเนอริส(Leegionnaires' disease) โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในน้ำมีสปีชีส์ชื่อแล็กโตออยเชียมพหลัมในทางเดินหายใจส่วนล่าง</p> <p>-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่สร้างกายอ่อนแอหรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่สัมผัสสารหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด</p> <p>-สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อลีสโตอิลเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในท่อสิ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย</p> <p>-ข้อ ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>- ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการติดตั้ง ท่อสิ่งเย็น</p> <p>- มีหน้าที่ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำแผนหรือข้อใดตรงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยสิ่งองค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย</p> <p>๒. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และบำรุงรักษาท่อสิ่งเย็น</p>				<p>1) จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบำรุงดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศของสำนักงานฯ</p> <p>2) บุคลากรที่รับผิดชอบ มีการกำกับดูแลระบบเครื่องปรับอากาศตามระยะ</p> <p>3) จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการดูแลสุขภาพและเอาใจของสำนักงานกวิทพยาบาล การ อากิ กิจกรรมBig Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาด พนักงานภูมิทัศน์และสิ่งแวกล้อมของอาคาร e-library ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี และความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายและควบคุมสื่อฯที่กรมอำนวยการคุ้มครองกันและควบคุม ๓. จุดให้ผู้ใช้ควบคุมและบำรุงรักษาหนังสือพิมพ์ ผู้ควบคุม ๖. สิทธิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อนามัย สุขารักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม อากาซีอนามัย สาธารณะ สุขศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข</p> <p>- ต้องจดทะเบียนหนังสือพิมพ์ที่ระบบของอาคาร กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ขยประกาศนี้</p> <p>- ต้องจุดให้หม้อต้มน้ำไว้ประจำระบบปรับอากาศทุกระบบ รายละเอียดได้จากฉบับกฎหมาย</p> <p>- ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ กำหนดการปฏิบัติขั้นตอนนี้ กำหนดการปฏิบัติขั้นตอนนี้</p> <p>- หนังสือพิมพ์</p> <p>๑. การออกแบบและก่อสร้าง</p> <p>๒. สถานที่ติดตั้งหนังสือพิมพ์</p>				<p>หลักฐาน</p> <p>- ภาพถ่ายการทำความสะอาด หนังสือพิมพ์ของอาคาร</p> <p>https://web.facebook.com/bg/PSRU.LIB/photos/?tab=album&album_id=2156082217774504</p>



ลำดับ	ชื่อกลุ่มหมาย	สาระสำคัญของกลุ่มหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>๓. น้ำที่เติมชุดเขยย ต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันที่ใช้เมื่อพียงเขยย</p> <p>๔. การระบายน้ำทิ้ง</p> <p>๕. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้ในงาน ระบบปรับอากาศอาคาร</p> <p>- การดูแลรักษาและตรวจซ่อมตู้ปรับอากาศ</p> <p>๑. การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ</p> <p>- จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาประจำระบบ</p> <p>- ตรวจสอบความสะอาด ความคงสภาพ กากตะกอนทุกเครื่องด้วยสายตา ๑ ครั้งต่อวัน/ครั้ง</p> <p>- จัดทำและคำเนินการตามแผนบำรุงรักษา</p> <p>๒. การทำความสะอาด การทำलयเชื้อ</p> <p>๓. การบำบัดน้ำ ในระบบ</p> <p>๔. การใช้สารชีวภาพ</p> <p>๕. การบันทึกข้อมูล</p> <p>- ตมจุดบันทึกต้องเก็บ >= ๒ ปี</p> <p>๖. แผนการคำเนินการเมื่อไรศยระบบ</p> <p>๗. การเก็บตัวอย่างน้ำ และการตรวจลยทางจุลชีวฯ</p> <p>๘. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ</p>				<p>นำร่องรักษาห้องสี่เหลี่ยมของอาคาร</p> <p>- เอกสารใบสั่งจ้าง / การเบิกจ่ายค่า</p>  <p>หลักฐานการปฏิบัติ</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๕	พลังงาน					
๕.๑	พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๒๕๓๕	หมวด ๑ มาตรา ๑๗ การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ช่วยลดอุณหภูมิพลังงาน ตลอดจนการและควบคุมสภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ (๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยออกมาตรการ และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ ๑) มาตรการการใช้ทรัพยากรและวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/materialuse.PDF ๒) มาตรการการลดมลพิษทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอก http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/reduce-air-pollution.PDF ๓) มาตรการการประหยัดน้ำ http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/water.PDF ๔) มาตรการการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๕๒	พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	✓			<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความคำขวัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายขององค์กรในการเป็นหน่วยงานที่มีสีเขียว การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานและรักสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เริ่มต้นจากการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Library) และมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) มีแนวทางดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุง</p>
						<p>http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/electricity.PDF ๕) มาตราการใช้ห้องประชุม http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/measure/meeting.PDF ๖) มาตราการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นท์เตอร์ http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/measure/printer.PDF</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการใช้ เปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง</p> <p>(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน</p> <p>(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>				<p>ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>หลักฐาน</p> <p>๑. นโยบายและแผนทางการดำเนินงาน</p> <p>ห้องสมุดสีเขียว</p> <p>http://library.psu.ac.th/greenlib/</p> <p>๒. นโยบายการอนุรักษ์</p> <p>พลังงาน http://library.psu.ac.th/greenoffice/ข่าวสารประกาศ/</p> <p>๓. นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว http://library.psu.ac.th/greenoffice/นโยบาย-greenoffice/</p> <p>๔. ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน</p> <p>ไฟฟ้า http://library.psu.ac.th/greenoffice/file/electricity.PDF</p> <p>๕. ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตรการประหยัด</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย		
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ
					<p>หลักฐานการปฏิบัติ</p> <p>หน้า http://library.psrnu.ac.th/greenoffice/file/water.PDF</p> <p>๖. ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตราการจัดการขยะและจัดการน้ำเสียภายในและภายนอกอาคาร</p> <p>๗. ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตราการการใช้ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน http://library.psrnu.ac.th/greenoffice/file/materialuse.PDF</p> <p>๘. ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้ห้องประชุม http://library.psrnu.ac.th/greenoffice/file/meeting.PDF</p> <p>๙. ประกาศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง มาตราการลดมลพิษทางอากาศ http://library.psrnu.ac.th/greenoffice/file/reduce-air-pollution.PDF</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔.๓	พระราชกฤษฎีกา กำหนด อาชญากรรม พ.ศ. ๒๕๓๕	มาตรา ๓ กำหนดการใช้พลังงานต่อไปนี้เป็น อาชญากรรม ข้อ ๑ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องหรือหลายหลายภายใต้ เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่าย เชื้อเพลิงหรือวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาด ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๑,๑๗๕ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป			✓	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการติดตั้งหม้อแปลง ประจำสำนัก โดยสามารถตรวจเช็คการ ใช้ไฟฟ้าแบบ real time ได้ <a href="http://www.psrn.dlsmartmeter.com/listd
llmeter.html?fbclid=IwAR098Htukes_lq
HQdceImUdkzIG42A6m1RBQ2fGSRN9
K3w73f1EQFLdA">http://www.psrn.dlsmartmeter.com/listd llmeter.html?fbclid=IwAR098Htukes_lq HQdceImUdkzIG42A6m1RBQ2fGSRN9 K3w73f1EQFLdA
๔.๔	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒	ข้อ ๓ เจ้าของอาคารควบคุมให้ผู้มีการจัด การพลังงานในอาคารควบคุม โดยจัดทำนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์ พลังงาน และวิธีจัดทำการพลังงาน กรณีใช้ กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้องประเมินสภาพ การจัดพลังงานเบื้องต้น	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ตั้งเป้าหมายในการลดการใช้ พลังงานลงปีละ ๓% โดยได้จัดทำ นโยบายในการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๔ นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งเน้นในการจัดการพลังงาน ๔๓/๒๕๖๓-๑๑-๕๓-๑๐.๑๙๔-๑๔-๒๐๒๐-๑๔-๑๐-๑๑-๕๓-๑๐.PDF ข้อ ๖ นโยบายของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจเช็คและประเมินการใช้พลังงานที่มีผลสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ ข้อ ๓/๒๕๖๓ ให้มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้ หรือกำหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิตรวมทั้งระบบระยะเวลาการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน				๑. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว http://library.psu.ac.th/Greenlib/ ๒. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน http://library.psu.ac.th/greenoffice/ ข่าวสารประกาศ/ ๓. นโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว http://library.psu.ac.th/greenoffice/นโยบาย-greenoffice/ ๔. แผนงานการสู่การสิ่งแวดล้อม http://dt.pru.ac.th/projects/greenoffice/evidence_req/๒๕๖๓-๑๐.๑๙๔-๑๔-๒๐๒๐-๑๔-๑๐-๑๑-๕๓-๑๐.PDF ๕. สื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน - ๑๐ วิดีโอโลกออนไลน์ ที่ทุกคนทำได้ทุกวัน http://library.psu.ac.th/greenoffice/wp-content/uploads/image_information/information๒.jpg

ลำดับ	สาขาหรือผู้ใช้	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<p>ข้อ ๘ เจ้าอาวาสของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>ข้อ ๙ เจ้าอาวาสของอาคารต้องจัดให้มีมาตรการควบคุม ติดตาม และประเมินการประหยัดพลังงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ มาตรการ และค่าใช้จ่ายของเจ้าของอาคาร</p> <p>การพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>ข้อ ๑๐ เจ้าอาวาสของอาคารควบคุมควรมีการตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง</p> <p>ข้อ ๑๑ เจ้าอาวาสของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงปีละครั้งให้แก่อธิบดี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี</p>				<p>- ร่วมใจลดใช้พลังงานกับหน่วยงานการ ๓๒ ๑๘</p> <p>http://library.psu.ac.th/greenoffice/wp-content/uploads/image_information/information.jpg</p> <p>๖. ประกาศสำนักอธิบดีการและเทศาภิบาลในโอกาสที่ออก เรื่อง เป้าหมายการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร http://library.psu.ac.th/greenoffice/related-documents/๑.๒.PDF</p> <p>๗. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายขององค์กรในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ตามองค์ประกอบของสำนักงานสีเขียวทั้ง ๖ หมวด ซึ่งได้มีประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมและเป็น</p>

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						<p>ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรจากทุกภาคส่วนภายในองค์กร ลงนามคำสั่งโดยผู้อำนวยการสำนักงาน บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต่อ ยอออกมาจากคณะทำงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)</p> <p>หลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ ๐๓๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน สีเขียว (Green Office) <p>http://library.psu.ac.th/greenoffice/ คณะทำงานสำนักงานสีเขียว/</p>

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย		
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ
					<p>หลักฐานการปฏิบัติ</p> <p>- คำสั่งสำนักบริหารการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๕๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>http://brrary.psu.ac.th/greenoffice/</p> <p><u>คณะทำงานด้านการจัดการฯ</u></p> <p>- คำสั่งสำนักบริหารการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการควบคุมปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม</p> <p>http://brrary.psu.ac.th/greenoffice/</p> <p><u>คณะกรรมการควบคุมฯ-๑/</u></p>

หมายเหตุ

๑. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamrsafety.com
๒. สามารถเพิ่มเติมกฎหมายลิงค์ฉบับร่างของสำนักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น

ประเภทอาคาร	ขนาดอาคารที่ทำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
๑๐. กิจตาคารและร้านอาหาร	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตร.ม.	ไม่ถึง ๑๐๐ ตร.ม.

เอกสารแนบที่ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารตามประเภทอาคารของประเภทการตรวจทรัพย์สินชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อม กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

ดัชนีคุณภาพ	หน่วย	ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
		ก	ข	ค	ง	จ
๑. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	pH	๕-๙	๕-๙	๕-๙	๕-๙	๕-๙
๒. บีโอดี	BOD mg/l	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐	๒๐๐
๓. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)	SS mg/l	๓๐	๕๐	๕๐	๕๐	๖๐
๔. ปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solid)	SS mg/l	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	
๕. ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)	TDS mg/l	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๖. ซัลไฟด์	Sulfide mg/l	๑	๑	๓	๔	
๗. ไนโตรเจนในรูปที่เดเอ็ม	TKN mg/l	๓๕	๓๕	๔๐	๔๐	
๘. น้ำมันและไขมัน	Oil & grease mg/l	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐๐

เอกสารแนบที่ ๓ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบการ ของประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้ม	จุดที่ความเข้มของ
			ของแสงสว่าง (ลักซ์)	แสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน	ทางสัญจรในภาวะฉุกเฉิน	ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีติดตั้งฉุกเฉินไม่ดับ โดยวัดตามเส้นทางของทางออกที่ระดับพื้น)	๑๐	-
			๕๐	๒๕
	ภายในอาคาร	๕๐	-	
	ภายนอกอาคาร	๑๐๐	๕๐	
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป	ลิฟท์	ห้องพักผู้รับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน	๑๐๐	-
			๕๐	๒๕
	นอมนยาม	- ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า - ห้องสต็อกหรือบริเวณคลังเก็บ - ห้องเก็บของ	๑๐๐	-
			๑๐๐	๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์สำนักงาน	โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องตรวจรักษา	- ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดตั้งตู้คำ พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ	๓๐๐	๑๕๐
			๓๐๐	๑๕๐