

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์ม 1.4(1)

วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙


วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙



ผู้จัดทำ นางสาวอัมรินทร์ บุญพลอย

ผู้อนุมัติ..... *คณทก กาลิ*


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑	น้ำเสีย					
๑.๑	พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕	หมวดที่ ๔ การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด สำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๕๘ ในกรณีที่เหมาะสม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่เป็นอาคารขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๙,๓๐๐ ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถภายในอาคาร) และพื้นที่ภายนอกอาคาร สำนักงาน ๖๔๒๒ ตารางเมตร สังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงจัดอยู่ในประเภทอาคารสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ประเภท ข ที่มีขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานซึ่งกำหนดตามกฎหมายอื่น และมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๕๖ เป็นพิเศษ สำหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ส่วนที่ ๕ มลพิษทางน้ำ มาตรา ๗๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย หรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนด มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษกำหนด				ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑.๒	กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกการรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕	แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงนี้ ๑. อาคารประเภท ก. ๒. อาคารประเภท ข. <u>*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ ๑ประเภทของอาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี้</u> ข้อ ๓ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ เอง เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกรมควบคุมมลพิษในเว็บไซต์ eReportMatra80.com เป็นประจำทุกเดือน ๑) สำเนาตัวอย่างแบบ ทส.๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 ๒) สำเนาตัวอย่างแบบ ทส.๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		เพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ๑. อาคารประเภท ก. ๒. อาคารประเภท ข. ๓. อาคารประเภท ค. ๔. อาคารประเภท ง. ข้อ ๘ การกำจัดน้ำทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือระบายลงสู่พื้นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ ๑ ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้**</u>				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑.๔	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๓	ประกาศกระทรวงนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ อาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข	✓			สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานตามประกาศ และมีการตรวจและทดสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		อาคารประเภท ค. อาคารประเภท ง.				
๑.๕	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓	ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ก. ข. ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ อาคารประเภท ก. อาคารประเภท ข. อาคารประเภท ค ข้อ ๓ ให้อาคารตามข้อ ๒ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๒ ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	✓			สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานตามประกาศ และมีการตรวจและทดสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		หรือออกจากสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่จะได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง กำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการทำให้เจือจาง (Dilution)				
๒	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
๒.๑	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน	กฎกระทรวงฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีดังนี้ หมวด ๑ บททั่วไป	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	และระเบียบอัครคีรัย พ.ศ. ๒๕๕๕	ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีรัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีรัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่งให้นายจ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีรัยประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรมการณรงค์ป้องกันอัคคีรัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกขีให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีรัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ				โครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ จังหวัดพิจิตร ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-LIBRARY เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเบื้องต้น รวมไปถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้า นาที - เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง - ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้				๒. รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ (๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน ๓๐ เมตร (๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบการ (๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ				๓. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และมีการจัดทำแผนคู่มือป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน ๔. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกำหนด ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน (๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน				๔. หลักฐานใบรับรองการฝึกซ้อม 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		หมวด ๓ การดับเพลิง ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด (๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่องต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร (๓) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดโอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้				๕. อุปกรณ์ดับเพลิง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ ถัง ดังนี้ - ภายในอาคาร ๑) บริเวณชั้น ๑ ในตึ่ดับเพลิงหน้าลิฟต์ จำนวน ๑ จุด ๒) บริเวณชั้น ๑ ในห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ จุด ๓) บริเวณชั้น ๒ ในตึ่ดับเพลิง โซน A จำนวน ๑ จุด ๔) บริเวณชั้น ๒ ในตึ่ดับเพลิง โซน B จำนวน ๑ จุด ๕) บริเวณชั้น ๒ ในตึ่ดับเพลิงหน้าลิฟต์ จำนวน ๑ จุด ๖) บริเวณชั้น ๓ ในตึ่ดับเพลิง โซน A จำนวน ๑ จุด ๗) บริเวณชั้น ๓ ในตึ่ดับเพลิง โซน B จำนวน ๑ จุด

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒ ทำยกกฎกระทรวง เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๓ ทำยกกฎกระทรวง เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว				๘) บริเวณชั้น ๓ ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟต์ จำนวน ๑ จุด ๙) บริเวณชั้น ๔ ในตู้ดับเพลิง โซน A จำนวน ๑ จุด ๑๐) บริเวณชั้น ๔ ในตู้ดับเพลิง โซน B จำนวน ๑ จุด ๑๑) บริเวณชั้น ๔ ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟต์ จำนวน ๑ จุด ๑๒) บริเวณชั้น ๔ ในห้องประชุมใหญ่ จำนวน ๑ จุด - ภายนอกอาคาร ๑) บริเวณชั้น ๑ ลานจอดรถ จำนวน ๒ จุด ๒) บริเวณชั้น ๑ หลังธนาคารกรุงเทพ จำนวน ๑ จุด ๓) บริเวณชั้น ๑ บริเวณห้อง ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑ จุด ๔) บริเวณในห้องเซิร์ฟเวอร์ ชั้น ๑ จำนวน ๒ จุด

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง (๕) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ หมวด ๘ การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ข้อ ๒๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้ (๒) ต้องจัดให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน				๕) บริเวณห้องอาหารใหญ่ ชั้น ๑ จำนวน ๑ จุด โดยอุปกรณ์มีการตรวจเช็คเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน - หลักฐานประกอบ ๑) ภาพประกอบการตรวจเช็คถังดับเพลิง



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		การดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ				๒) บันทึกข้อความ ที่ สวป.๕๕๓/๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผลการตรวจเช็คถังดับเพลิง 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๒.๒	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๕๙	ข้อ ๔ การรายงานผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของขอรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทาง (http://eservice.labour.go.th) O	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งไม่ต้องรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๒.๓	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙	หมวด ๒ แสงสว่าง ข้อ ๔ แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ข้อ ๕ แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมวด ๓ เสียง ข้อ ๓/ เสียงดังสูงสุดไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล ข้อ ๔ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอธิบดีประกาศกำหนด ข้อ ๙ หากระดับเสียงเกินในข้อ ๓/ และ ๔ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อ ๑๐ หากระดับเสียงเกินในข้อ ๓/ และ ๔ จัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน ข้อ ๑๑ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน ๘ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๘๕ เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๑. สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสส.๒) จากผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๖ จุด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพบว่า - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๙ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓ จุด

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๔ งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กอุดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน และการรายงานผล ข้อ ๑๔ จัดให้มีการตรวจวัดความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ ข้อ ๑๕ จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด				– ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๒ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๒ จุด ๒. หลักฐาน – รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสรส.๒)

เอกสารแนบผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานด้วยเครื่องมือวัด

๑. ข้อมูลพื้นฐาน วันที่ 25 ธันวาคม 2567 สถานที่วัด ๕-๖ ชั้น ตึกอาคารพาณิชย์ ๑๓๓ อาคารพาณิชย์ ๑๓๓ อาคารพาณิชย์ ๑๓๓

๒. ผลการตรวจวัด

ชื่อสถานที่	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ
อาคารพาณิชย์ ๑๓๓	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ
อาคารพาณิชย์ ๑๓๓	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ

๓. ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานด้วยเครื่องมือวัด

ชื่อสถานที่	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ
อาคารพาณิชย์ ๑๓๓	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ
อาคารพาณิชย์ ๑๓๓	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 นางสาวสมิลา Ministry of Labour ที่ นท ๕๒๐๖.๑๔ / กพ.พธ (สพ)- ๑๖๑๑ (๒๕๖๔) การให้สัตยาบันภาคีพิธีสารอนุสัญญา ๑๕๐/๑๓ พญี ๙ จำนวนยี่สิบเจ็ด อำนาจเมือง จีเซอติลลิ่งโลก ๒๕๐๐๐ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเครียดและสภาวะ ในสถานที่ทำงาน สำนักรับบริการและเขตไมโครฮิสตอรี สหราชอาณาจักรยุโรป เรียน ผู้ว่าการการให้บริการและเขตไมโครฮิสตอรี สหราชอาณาจักรยุโรป สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเครียดและสภาวะ ในสถานที่ทำงาน (นท. ๒) จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่สำนักงานบริการและเขตไมโครฮิสตอรี สหราชอาณาจักรยุโรปได้ขอรับ การสนับสนุนในการให้สัตยาบันภาคีพิธีสารอนุสัญญา ๑๕๐/๑๓ พญี ๙ จำนวนยี่สิบเจ็ด ในการดำเนินการเกี่ยวกับความเครียดและสภาวะในสถานที่ทำงาน ขอสำนักงานบริการและเขตไมโครฮิสตอรี สหราชอาณาจักรยุโรปได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของรายงาน เนื่องมาฐาน ความเครียดและสภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตารางแนบท้ายภาคนี้ การให้สัตยาบันภาคีพิธีสารอนุสัญญา ๑๕๐/๑๓ พญี ๙ ได้ดำเนินการตรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน การทำงานเกี่ยวกับความเครียดและสภาวะในสถานที่ทำงาน ขอสำนักงานบริการและเขตไมโครฮิสตอรี สหราชอาณาจักรยุโรปได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของรายงาน เนื่องมาฐาน ความเครียดและสภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตารางแนบท้ายภาคนี้ ๑. ผลการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเครียดและสภาวะแบบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจจำนวนเสียง ๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๙ จุด ไม่เกินค่ามาตรฐาน ๓ จุด ๒. ผลการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเครียดและสภาวะแบบจุด (Spot Measurement) ตรวจจำนวนเสียง ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑๒ จุด ไม่เกินค่ามาตรฐาน ๒๒ จุด โดยได้แนบรายงานผลการตรวจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความเครียดและสภาวะในสถานที่ทำงาน (นท. ๒) ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ  (นายสมิลา ใจงามหา) ผู้ว่าการการให้สัตยาบันภาคีพิธีสารอนุสัญญา การให้สัตยาบันภาคีพิธีสารอนุสัญญา ที่ ๑-๕๒๐๖.๑๔-๑๖๑๑ โทร ๐-๕๒๐๖-๑๖๑๑ โทรสาร ๐-๕๒๐๖-๑๖๑๑
๒.๔	ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอม ให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด	ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้าง ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้ เกินมาตรฐานตามตารางแนบท้ายประกาศ	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ปฏิบัติตามประกาศมาตรการ ควบคุมมลพิษทางเสียงทั้งภายในและ ภายนอกสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ๒๕๖๑	โดยหน่วยวัดระดับเสียงดังที่ใช้ในประกาศนี้ใช้หน่วยเป็นเดซิเบลเอ (มิให้เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ซึ่งระยะเวลาการทำงานที่ได้รับเสียง ๘ ชั่วโมง ต่อวัน)				
๒.๕	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ๒๕๖๑	ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนี้ ๑. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ <u>อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสารแนบ ๓ ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้</u> ๒. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน ๒.๑ งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง ๔๐๐-๕๐๐ ลักซ์	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานและตอบสนองต่อการเรียนรู้อิสระตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๑. สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสส.๒) จากผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๖ จุด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพบว่า - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ																																																								
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ																																																									
						๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๙ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓ จุด - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๒ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๒ จุด ๒. หลักฐาน - รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสรส.๒) เอกสารแนบเอกสารตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานเป็นเอกสาร ๑. ใบเสนอชี้แจงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ สาระพิเศษว่า ส่วนที่ตรวจพบค่าไม่ผ่านเกณฑ์ ตามใบเสนอชี้แจงเอกสาร ดังต่อไปนี้ ๒. กรณีมีใบเสนอชี้แจง <table><tr><th>รายละเอียดการตรวจวัด</th><th>วันที่</th><th>สถานที่ตรวจวัด</th><th>มาตรฐาน</th><th>ผลการตรวจวัด</th><th>การดำเนินการแก้ไข</th></tr><tr><td>การตรวจวัดแสงสว่าง (Lux)</td><td>๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑</td><td>อาคารสำนักงาน</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr></table> ๓. ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานเป็นเอกสาร (รสรส.๒) <table><tr><th>เอกสาร</th><th>วันที่ตรวจวัด</th><th>ผลการตรวจวัด</th><th>การดำเนินการแก้ไข</th></tr><tr><td>เอกสาร ๑</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๒</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๓</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๔</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๖</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๗</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๘</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๙</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr><tr><td>เอกสาร ๑๐</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td><td>๒๒๓๕-๒๒๓๕</td></tr></table>	รายละเอียดการตรวจวัด	วันที่	สถานที่ตรวจวัด	มาตรฐาน	ผลการตรวจวัด	การดำเนินการแก้ไข	การตรวจวัดแสงสว่าง (Lux)	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑	อาคารสำนักงาน	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	การดำเนินการแก้ไข	เอกสาร ๑	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๒	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๓	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๔	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๖	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๗	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๘	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๙	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	เอกสาร ๑๐	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕
รายละเอียดการตรวจวัด	วันที่	สถานที่ตรวจวัด	มาตรฐาน	ผลการตรวจวัด	การดำเนินการแก้ไข																																																									
การตรวจวัดแสงสว่าง (Lux)	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑	อาคารสำนักงาน	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																									
เอกสาร	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	การดำเนินการแก้ไข																																																											
เอกสาร ๑	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๒	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๓	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๔	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๖	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๗	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๘	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๙	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											
เอกสาร ๑๐	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕	๒๒๓๕-๒๒๓๕																																																											


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 การไฟฟ้านครหลวง Electricity Authority of Thailand ที่ มท ๕๒๐๖.๓๔ / กฟน.ร.๒๒ (สน) ๒๖๖๖ การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดพิษณุโลก ๓๕๐/๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๖ อำนาจเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่าง ในสถานที่ทำงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่าง ในสถานที่ทำงาน (รสป.2) จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก ได้ขอรับ การสนับสนุนให้การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก เพื่อให้เป็นแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เนื่องมาจากราย ความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมใน การทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดว่า รายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดแสงสว่างแนวตั้งผลการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแนบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด 22 จุด เป็นไปตามมาตรฐาน 19 จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 3 จุด - ผลการตรวจวัดแสงสว่างแนวตั้งผลการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแนบพื้นที่แสงสว่างเฉพาะจุด (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด 34 จุด เป็นไปตามมาตรฐานจำนวน 12 จุด ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน 22 จุด โดยได้แนบรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสป.2) ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ  (นายณัฏฐ์ ใจงามคง) ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงจังหวัดพิษณุโลก การไฟฟ้านครหลวงจังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๖๒๓-๒๒๒๓-๔ โทรสาร ๐-๕๖๒๓-๒๒๒๓

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓	สิ่งปฏิภูล					
๓.๑	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิภูลและมูลฝอย มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับการเก็บขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น มาตรา ๒๐ ข้อ (๑) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือ ทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งกลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ ๑) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเบื้องต้นโดยผู้ทิ้ง ซึ่งสำนักวิทยบริการได้จัดวางภาชนะเพื่อรองรับขยะเป็นถังใสในพื้นที่ให้บริการ ๒ ถัง คือ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป สำหรับในห้องรับประทานอาหารจะจัดวางภาชนะเพื่อรองรับขยะ ๓ ถัง ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ๒) มีการคัดแยกชั้นที่ ๒ โดยแม่บ้านประจำชั้น โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลนำไปเก็บรวบรวมไว้เพื่อรอจำหน่าย ขยะทั่วไปนำไปวางในจุดพักขยะที่กำหนดไว้ และขยะอินทรีย์จะนำไปเทในพื้นที่รองรับขยะอินทรีย์บริเวณด้านหลังอาคารเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติและ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						นำไปใช้สำหรับเป็นวัสดุปลูกพืชหมุนเวียนใช้ในสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป ๓) ขยะทั่วไปที่เหลือจากการตัดแยกวัสดุรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ออก แม่บ้านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำไปวางไว้ที่จุดพักขยะตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ (วันละ ๑ ครั้ง เวลา ๑๖.๐๐ น.) ๔) เทศบาลตำบลพลายชุมพล ทำหน้าที่มาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ๕) หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						
๓.๒	พ ร ร าช บั ญ ญั ตี ก า ร ส า ธ า ร ณ ส ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น อำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มาตรา ๓/๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอย	✓			๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาลตำบล พลายชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท				
๓.๓	พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๓/๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	✓			๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาลตำบลพลาชุมพล เรื่อง ขอบรับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		**** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเริ่มดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ				 เอกสารนี้เป็นของราชการ ห้ามเผยแพร่ วันที่ ๒๕ ๒๕๖๓ หน้า ๑๕ หน้า ๒๕๖๓ ๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๓๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๔๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๕๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๖๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๗๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๘๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๑. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๒. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๓. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๔. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๕. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๖. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๗. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๘. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๙๙. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๑๐๐. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		<u>มอบหมายให้จัดเก็บ ดำเนินการกับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร และให้ สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้น การ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด</u>				
๓.๔	กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) (หมวด ๕ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)	อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ - ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของ ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน - ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ - พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม - ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน - ต้องมีการระบายน้ำเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีถังขยะเพื่อรองรับ มูลฝอยจากกิจกรรมการให้บริการของ สำนักวิทยบริการฯ ในทุกชั้น ชั้นละ ๓-๕ จุด โดยชั้นที่ ๒-๓ มีถังขยะ ๒ ประเภท คือขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล สำหรับชั้น ๑ ซึ่งมีห้องรับประทานอาหาร สำนักวิทย บริการฯ จัดให้มีถังขยะ ๓ ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ โดยมอบหมายให้แม่บ้านประจำชั้นมา ดูแลความสะอาดและเก็บรวบรวมในบริเวณ ที่ตั้งจุดทิ้งขยะอย่างน้อยวันละ ๒ รอบ คือ รอบเช้าและบ่าย ในกรณีที่มีกิจกรรม

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						พิเศษเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดจะเพิ่มรอบการเก็บขนและตรวจตราของแม่บ้าน ๑. หลักฐานการจัดการขยะ - ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักวิทยบริการฯ  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						   

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						
๓.๕	กฎกระทรวง ว่าด้วยการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕	ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ๑) ข้อกำหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลบังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ๒) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ ๑. ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะ	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี ซึ่งไม่ได้ผลิตมูลฝอยติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม สำนักฯ ได้มีการจัดส่งขยะให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพลเพื่อทำการเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓) ข้อกำหนดใดส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระบวนนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ ๑) ซากชิ้นส่วนที่มาจากการผ่าตัด ๒) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบองฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ ๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก				 ๒. ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักวิทยบริการฯ 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		เลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สาลี ผักกอกข ผักต่างๆ และท่อยาง ๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่สาธารณะนอกจากจะจัดการในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ให้ ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ ๑๓ ภาชนะบรรจุสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมต้องมีลักษณะดังนี้ (๑) ทำด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิด สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี เหนียวไม่				  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหั่วกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ ข้อที่ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดำเนินการโดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุ แล้วผูกมัดปากถุง หากมีปริมาณมาก ต้องจัดมุมสำหรับวางมูลฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมมูลฝอย				 ๓. จุดพักขยะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ติดเชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ ต้องทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ข้อ ๑๖ มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารรอกำจัดโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด (๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน (๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย (๔) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย (๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น (๖) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร (๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ มีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที่เกิดภัยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๓๗ วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ ข้อ ๑๓/ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ (๑) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้อง				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		กระทำโดยระมัดระวังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เท่านั้น (๒) ต้องขนตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ (๑) เผาในเตาเผา (๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ (๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน (๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๖	กฎกระทรวงว่าด้วยการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔	ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยประเภทหรือแหล่งกำเนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๕) ต้องมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งที่กำลังจัดที่แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อตามแบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ	✓			๑. หลักฐานการส่งขยะกำจัด - บันทึกข้อความ สำนักเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง ขอรับการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๓/	ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ข เรื่ อ ง ก า หนด ลั ก ษณะของบริเวณที่พัก ภ า ชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ๒๕๔๔	เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืนกำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดังนี้ ข้อ ๑ บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ ดังนี้ (๑) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสำหรับการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา (๒) มีภาชนะสำหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนด ก) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมีลักษณะเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรค และให้มีการฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้ ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย ๒ วัน ใน	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี ซึ่งไม่ได้ผลิตมูลฝอยติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดส่งขยะให้กับเทศบาลตำบลพลายชุมพลเพื่อทำการเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ๑. ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักวิทยบริการฯ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		กรณีที่เก็บไว้เกิน ๓/ วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักรมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจน คู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๖ บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ				    

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 ๒. จุดพักขยะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามมหาวิทยาลัยกำหนด 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๘	ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง สาธารณสุข เรื่อง ตราหรือ สัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บน ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๖	 กำหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้อง พิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวง เดือน ๓ วง สีดำ ช้อนทับบน วงกลมสีดำ โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อย กว่า ๑ นิ้ว			✓	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ จัดการศึกษาและการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่ง ไม่ได้ผลิตมูลฝอยติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดส่งขยะ ให้กับเทศบาลตำบลพลาชุมพลเพื่อทำ การเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
๓.๙	กฎกระทรวง สุขลักษณะการ จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อ ๒ มูลฝอยทั่วไป ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของ เสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถุติดไฟ ของเสียจาก กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม คุณภาพ และของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ข้อ ๓ ห้ามถ่าย เท ทิ้ง นอกพื้นที่ที่ราชการส่วน ท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดจำแนกขยะเบื้องต้นเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ๑. ขยะอันตรายจะถูกคัดแยกไปกำจัด ในพื้นที่กำจัดขยะอันตรายของสำนักวิทย บริการฯ ที่บริเวณด้านหลังอาคาร เพื่อ การทำปุ๋ยหมัก ๒. ขยะรีไซเคิล จะถูกคัดแยกไปเก็บ ไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการ จำหน่าย

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๕ ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะต้องแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ข้อ ๖ ถูหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท ๒. มีการบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่ถูหรือภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ข้อ ๗ จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปากถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการทำความสะอาด สะอาดภาชนะบรรจุนั้นอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๘ อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มีจำนวนห้อง ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๔๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือสถานประกอบการ โรงงาน				๓. ขยะทั่วไป จะถูกใส่ถุงดำที่มีความเหนียว ทนทาน และรองรับน้ำหนักได้ เพื่อนำไปทิ้งไว้ในจุดพักขยะ เพื่อรอให้เทศบาลตำบลพลายชุมพลมาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ๔. หลักฐานจัดจำแนกขยะเบื้องต้น - จุดทิ้งขยะอินทรีย์ โดยทิ้งเศษอาหารลงในถังดำที่มีฝาปิดเจาะรูรอบถัง เพื่อทำเป็นปุ๋ยปลูกพืชผักสวนครัวแทนการใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (reuse) 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		อาคารขยะ ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป/วัน ต้องจัดให้ที่ที่พักขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ ข้อ ๙ ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน้ำฝน หรือมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อย กว่า ๒ วัน จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ สถานที่ประกอบอาหาร ๒. ผนังมีการป้องกันน้ำซึม ทำความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค มีการระบายอากาศ ๓. มีรางหรือท่อระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด ๔. ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก ทำป้ายติดบริเวณที่เป็นพื้นที่พักมูลฝอย "ที่พักมูลฝอยทั่วไป" ข้อ ๑๐ ภาชนะที่รองรับมูลฝอยทั่วไป และนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีย้ายข้อความว่า "มูลฝอยทั่วไป" หรือ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่				 - ขยะรีไซเคิล จะถูกคัดแยกไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการจำหน่าย  


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม่รั่ว ป้องกันสัตว์ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และจะต้องมีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำชะ มูลฝอยไหลปนเป็นแหล่งสิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่างแหล่งน้ำและที่ประกอบอาหาร ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ประกอบการกิจการหรือโรงงานทิ้งของเสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป				 - จุดทิ้งขยะภายในสำนักวิทยบริการฯ   

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						  - จุดพักขยะของสำนักวิทยบริการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อรอการ เก็บขนก่อนไปกำจัด 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๑๐	พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ติ ก าร สาธาณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๕ เหตุรำคาญ มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า เป็นเหตุรำคาญ (๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	✓			
๓.๑๑	ประกาศเทศบาลตำบลพลาย ชุมพล เรื่องการเก็บขนขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล พลายชุมพล	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ จัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และ เส้นทางการเก็บ	✓			สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานตาม ประกาศฯ


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ										
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ											
		และขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาสมควร เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ ๑. วัน เวลา สถานที่ที่ให้ประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดที่กำหนด ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้งก่อนนำไปใส่ถุงพลาสติก และมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำมาใส่ถังขยะ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและความเป็นระเบียบเรียบร้อย				 ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง การรับขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ ให้ข้าราชการท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางเก็บ และขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาคำนวณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ ๑. วัน เวลา สถานที่ให้ประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดที่กำหนด <table><tr><th>ประเภท</th><th>วัน</th><th>พื้นที่ดำเนินการ</th></tr><tr><td rowspan="3">ขยะทั่วไป</td><td>ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.</td><td>ซอยสามไม้ ซอยคูเวียง ซอยตาจันทร์, ซอยนาคนอก หมู่บ้านสุขประชาเจริญ, ซอยศรีวังเจ้า ชานมเค็ด, ซอยพุทธนิคม เจดีย์เมธีวงศ์ ซอยวัดโพธิ์ทอง, ซอยบ้านนอก ซอยแสงสุวรรณ ซอยจำปาหมัน พหลโยธิน ซอยภูมิคุ้ม ซอยพิทยาทังระดับคันไ้, ไร่ประมงหลวง ซอยอโศกสัมพันธ์ บ้านคุด</td></tr><tr><td>ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.</td><td>ถนนลำเลา ขนุนทอง ซอยช้าง ภูทองพรทวีวัฒน์ ซอยช้างเข้าโรงงานยาง ซอยสมบุญดี ซอยอนุบาลพัฒนา ซอยสุราษฎร์ ซอยสุขุมสุข ซอยบ้านสันติย์ ซอยบ้านผู้วิเศษใหญ่บ้านคู้ ๕ ซอยสุขุมวิท ซอยอุตรชนบทใหม่ ซอยสาทิพย์ยาว ซอย วัดดอนบม, ซอยเจริญทรัพย์ ๕ บ้านโคกและหนองน้ำสีสามแดน ซอยบ้านคุด ซอยหอหลักวิทยุ, ซอยทรายแดงน้อย ซอยปิ่นสาย</td></tr><tr><td>ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.</td><td>ซอยสามไม้ ซอยคูเวียง ซอยตาจันทร์, ซอยนาคนอก หมู่บ้านสุขประชาเจริญ, ซอยศรีวังเจ้า ชานมเค็ด,</td></tr></table>	ประเภท	วัน	พื้นที่ดำเนินการ	ขยะทั่วไป	ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ซอยสามไม้ ซอยคูเวียง ซอยตาจันทร์, ซอยนาคนอก หมู่บ้านสุขประชาเจริญ, ซอยศรีวังเจ้า ชานมเค็ด, ซอยพุทธนิคม เจดีย์เมธีวงศ์ ซอยวัดโพธิ์ทอง, ซอยบ้านนอก ซอยแสงสุวรรณ ซอยจำปาหมัน พหลโยธิน ซอยภูมิคุ้ม ซอยพิทยาทังระดับคันไ้, ไร่ประมงหลวง ซอยอโศกสัมพันธ์ บ้านคุด	ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ถนนลำเลา ขนุนทอง ซอยช้าง ภูทองพรทวีวัฒน์ ซอยช้างเข้าโรงงานยาง ซอยสมบุญดี ซอยอนุบาลพัฒนา ซอยสุราษฎร์ ซอยสุขุมสุข ซอยบ้านสันติย์ ซอยบ้านผู้วิเศษใหญ่บ้านคู้ ๕ ซอยสุขุมวิท ซอยอุตรชนบทใหม่ ซอยสาทิพย์ยาว ซอย วัดดอนบม, ซอยเจริญทรัพย์ ๕ บ้านโคกและหนองน้ำสีสามแดน ซอยบ้านคุด ซอยหอหลักวิทยุ, ซอยทรายแดงน้อย ซอยปิ่นสาย	ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ซอยสามไม้ ซอยคูเวียง ซอยตาจันทร์, ซอยนาคนอก หมู่บ้านสุขประชาเจริญ, ซอยศรีวังเจ้า ชานมเค็ด,
ประเภท	วัน	พื้นที่ดำเนินการ														
ขยะทั่วไป	ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ซอยสามไม้ ซอยคูเวียง ซอยตาจันทร์, ซอยนาคนอก หมู่บ้านสุขประชาเจริญ, ซอยศรีวังเจ้า ชานมเค็ด, ซอยพุทธนิคม เจดีย์เมธีวงศ์ ซอยวัดโพธิ์ทอง, ซอยบ้านนอก ซอยแสงสุวรรณ ซอยจำปาหมัน พหลโยธิน ซอยภูมิคุ้ม ซอยพิทยาทังระดับคันไ้, ไร่ประมงหลวง ซอยอโศกสัมพันธ์ บ้านคุด														
	ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ถนนลำเลา ขนุนทอง ซอยช้าง ภูทองพรทวีวัฒน์ ซอยช้างเข้าโรงงานยาง ซอยสมบุญดี ซอยอนุบาลพัฒนา ซอยสุราษฎร์ ซอยสุขุมสุข ซอยบ้านสันติย์ ซอยบ้านผู้วิเศษใหญ่บ้านคู้ ๕ ซอยสุขุมวิท ซอยอุตรชนบทใหม่ ซอยสาทิพย์ยาว ซอย วัดดอนบม, ซอยเจริญทรัพย์ ๕ บ้านโคกและหนองน้ำสีสามแดน ซอยบ้านคุด ซอยหอหลักวิทยุ, ซอยทรายแดงน้อย ซอยปิ่นสาย														
	ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ซอยสามไม้ ซอยคูเวียง ซอยตาจันทร์, ซอยนาคนอก หมู่บ้านสุขประชาเจริญ, ซอยศรีวังเจ้า ชานมเค็ด,														

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔	อากาศ					
๔.๑	พระราชบัญญัติ ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้ มาตรา ๔๒ ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขต ปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่ของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเดิมได้จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะบริเวณนอกอาคาร ซึ่งห่างจากพื้นที่สาธารณะและมีอากาศถ่ายเทโดยมอบหมายให้แม่บ้านมาทำความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าวทุกวัน และปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ๑๐๐%

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ (๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ (๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกำหนดเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตปลอดบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ (๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด (๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น				สำนักวิทยบริการฯ จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยสำนักวิทยบริการฯ จึงยกเลิกพื้นที่ดังกล่าว - บันทึกการตรวจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ (๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๔ (๑) ที่ผู้ดำเนินการจัดให้มีต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการ มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้เกิดการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งตามสมควรแล้ว ผู้ดำเนินการนั้นไม่มีความผิด				- ตัวอย่าง การติดป้าย และสติ๊กเกอร์ ห้ามสูบบุหรี่ภายนอกและภายในอาคาร ที่การศึกษา จุดที่ ๑ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ขนาด A๓ บริเวณทางเข้า - ออก อาคาร  ตัวอย่าง การติดป้าย และสติ๊กเกอร์ ห้ามสูบบุหรี่ภายนอกและภายในอาคาร ที่การศึกษา จุดที่ ๒ ติดสติ๊กเกอร์ บริเวณห้องน้ำ ชาย - หญิง และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่โดยสาร  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		มาตรา ๔๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ทำงาน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด ๕ (๒) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใด มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งคำชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการดำเนินคดี (๓) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการกระทำความผิดตามหมวด ๕ (๔) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป็น (๕) พยานหลักฐาน				- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภายในอาคารสถานศึกษา 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๖) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ข้าราชการปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามหมวด ๕ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการออกคำสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ หมวด ๗ บทกำหนดโทษ มาตรา ๖๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท มาตรา ๖๘ ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๖๙ ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท มาตรา ๗๐ ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔.๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ๒๕๖๑	ประกาศกระทรวงฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ทั้งนี้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอากาศตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ มีดังนี้ ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่สีเทาที่มิดวง ซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรีดังกล่าวในแนวเฉียง “สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ๒๕๖๑ โดยติดตราสัญลักษณ์เขตห้ามในพื้นที่ให้บริการของสำนักฯ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		และมีรูปมวนบุหรี่ซิการ์เรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) สติกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน (๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร (๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		รัฐมนตรี ประกาศกำหนดให้ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within ๕ meters” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว ข้อ ๖ ให้ติดตั้งเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียุ้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ นั้น (ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ คาดฟ้าของ อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่ สาธารณะนั้น (๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย กำหนดให้ พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ คาดฟ้าของ				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		อาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสมภายใน ยานพาหนะ ข้อ ๓/ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) สติกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน (๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร (๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๘ ให้ติดตั้งเครื่องหมายเขตสือบุนหรีไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสือบุนหรี ในกรณี ที่เขตสือบุนหรีดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดตั้งเครื่องหมาย เขตสือบุนหรี ณ ทางเข้าเขตสือบุนหรีดังกล่าวด้วย ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุนหรี หรือเขตสือบุนหรีที่ได้มีการติดตั้งไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ				
๔.๓	ป ระ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง สาธาณสุข เรื่อง กำหนด ประเภทหรือชื่อของสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือ ทั้งหมด ของ สถานที่ละยานพาหนะ เป็น เขตปลอดบุนหรี หรือเขตสือบ	ข้อ ๓ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะ ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สือบุนหรี โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้นไม่ว่าจะมีรั้วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั้งระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่เป็นเขตปลอดบุนหรี ๓.๑ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ๓.๒ สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่ง จัดเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดให้พื้นที่เป็นเขตปลอดบุนหรี โดยห้ามมิให้มีการสือบุนหรีในพื้นที่การ ให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	บุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓.๓ สถานที่สาธารณะอื่น ๆ ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือไม่มีก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ (๔.๑) สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ (๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม (๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอ ยานพาหนะ ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือไม่มีก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่				 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ (๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (๕.๒) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๕.๓) ท่าอากาศยาน ข้อ ๖ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง ๕ เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ (๖.๑) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ (๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า (๖.๑.๒) สถานที่ทำงานของเอกชน (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า (๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ				


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน (๖.๒) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา และบริเวณ ชานชาลาของ (๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถราง (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร (๖.๓) บริเวณโรงพักคอย ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดิน ภายในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ (๖.๓.๑) อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม (๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน (๖.๓.๓) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะ เดียวกัน (๖.๔) บริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ				
๔.๔	พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า	มาตรา ๒๔๔ ผู้ใดนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน มาตรา ๒๔๖ ผู้ใดช่วยเหลือคนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อง รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา ๒๔๒ กล่าวคือเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร โดย			✓	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับเป็นเงิน ๔ เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับ ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ				
๔.๕	ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสลิจิโอเนลลาในหอฝึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย	**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา)** -เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในและนอกอาคาร ส่วนที่ ๑ บทนำ ข้อ ๑ คำนำ โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires' disease) โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในจีนัสสลิจิโอเนลลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่างโดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหร่ายหรือสบู่นุหรีจัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิดเช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคไต และเอชไอวี ผู้ที่ดื่มสุราหรือสบู่นุหรีจัด และผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาบาง	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรการในการปฏิบัติควบคุมเชื้อสลิจิโอเนลลาในหอฝึ่งเย็นของอาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้มาใช้บริการ โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ๑. จัดให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบำรุงดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศของสำนักฯ ๒. บุคลากรที่รับผิดชอบ มีการกำกับดูแลระบบเครื่องปรับอากาศตามระยะ ๓. จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการดูแลรักษาความสะอาดของสำนักวิทยบริการ อาทิ กิจกรรม Big Cleaning Day

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ชนิด การติดเชื้อนี้อาจมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยโรคนี้มีสาเหตุมาจากการหายใจเอาละอองน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อลีสจีโอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอยฝั่เย็นที่ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย ข้อ๔ หน้าที่ความรับผิดชอบ (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการติดตั้ง หอยฝั่เย็นหน้าที่ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ (ก) จัดทำแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรค ฯ โดยมีองค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย (ข) จัดให้มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอยฝั่เย็นของอาคาร โดยผู้ควบคุมจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอยฝั่เย็น ด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อลีสจีโอเนลลาที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อร่วมกันกำหนด (ค) จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอยฝั่เย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อลีสจีโอเนลลา				โดยร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี และความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย ๔. มีการตรวจสอบและเปลี่ยนรังผึ้งระบายความร้อนของหอยฝั่เย็น ๕. หลักฐาน ๑) จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศของสำนักฯ มีการกำกับดูแลระบบเครื่องปรับอากาศตามระยะ



ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาผู้ควบคุมและบำรุงรักษาห้องเย็นไว้เป็นการประจำได้ ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นหรือผู้รับจ้างที่มีความชำนาญ ประสบการณ์และคุณวุฒิดังกล่าว รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมและบำรุงรักษาห้องเย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อลิสต์ซิโอเนลลา เพื่อควบคุมและบำรุงรักษาห้องเย็นแทนได้ (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนระบบห้องเย็นทุกระบบของอาคาร กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์มการจดทะเบียนห้องเย็นท้ายข้อปฏิบัตินี้ (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีคู่มือคำแนะนำ				  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ไว้ประจำระบบปรับอากาศทุกระบบ โดยคู่มือคำแนะนำอย่างน้อยต้องมีเนื้อหารายละเอียดดังต่อไปนี้ (ก) แผนผังของระบบปรับอากาศ (ข) วิธีการใช้งานของระบบ (ค) ข้อควรระวังที่จำเป็นซึ่งระบุวิธีการและความถี่ในการตรวจสอบสภาพของระบบ รวมถึงขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบ (ง) รายละเอียดของผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติหรือแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติฉบับนี้ทุกประการ ส่วนที่ ๒ หอผึ่งเย็น (ข้อ ๕ ถึงข้อ ๙) ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและลักษณะของเรื่อง ดังต่อไปนี้				๒) ภาพถ่ายการเปลี่ยนรังผึ้งระบายความร้อนของหอผึ่งเย็น  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๑. การออกแบบและก่อสร้างหอผึ่งเย็น ๒. สถานที่ติดตั้งหอผึ่งเย็น ๓. น้ำที่เติมขดเชยในระบบหมุนเวียนน้ำต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับที่ใช้ในหอผึ่งเย็น ๔. การระบายน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น ๕. การทดสอบก่อนใช้งาน และระบบปรับภาวะอากาศ ส่วนที่ ๓ การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวังระบบผึ่งเย็น (ข้อ ๑๐ ถึงข้อ ๑๗) ๑. การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบผึ่งเย็นโดยมีสาระสำคัญ คือ ต้องจัดหาคู่มือการบำรุงรักษาประจำระบบ ตรวจตราความสะอาด ความสกปรก กากตะกอนในหอผึ่งเย็นทุกเครื่อง สัปดาห์ละครั้งโดยใช้สายตา รวมทั้งต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา รวมถึงการทำ ความสะอาด การทำลายเชื้อ และการบำบัดน้ำสำหรับหอผึ่งเย็นทุกเครื่องเพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อ สิวิโอเนลล				 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๒. การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในระบบฟุ้งเย็นของอาคาร ๓. การบำบัดน้ำในระบบฟุ้งเย็นของอาคาร ๔. การใช้สารชีวฆาต ๕. การบันทึกข้อมูล โดยสมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๒ ปี ๖. แผนการดำเนินงานเมื่อเกิดการระบาดของโรคสึเจียนแนร์ในอาคาร ๗. การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบทางจุลชีววิทยา ๘. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อสึเจียนแนร์				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔.๖	ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแล้ว จึงกำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕เป็นวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการและทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเฝ้าระวัง ระวังป้องกันความเสียหายจากไฟป่าทั้งในพื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรมในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จึงอาศัยอำนาจตรา มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็น “เขตควบคุมไฟป่า” และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด			✓	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานตามประกาศ
๕	พลังงาน					
๕.๑	พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๒๕๓๕	หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มาตรา ๑๗ การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยออกนโยบายและมาตรการ แนวทางการ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ (๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง				ปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ ๑. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. นโยบายและมาตรการองค์กรปลอดโฟม ๓. เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๔. มาตรการควบคุมแสงในสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๕. มาตรการจัดการน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๖. มาตรการการใช้กระดาษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗. มาตรการการใช้ทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๘. มาตรการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๙. มาตรการการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๐. มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๑. มาตรการควบคุมป้องกันสัตว์พาหะนำโรค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๒. มาตรการควบคุมมลพิษทางเสียง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๓. มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๔. มาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๕. มาตรการประหยัดใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๑๖. มาตรการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๗. มาตรการการจัดประชุม อบรม สัมมนาและจัดนิทรรศการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๘. การขับเคลื่อนและการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒	พระราชบัญญัติ การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรือ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้ การส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจ ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้ความสำคัญต่อปัญหา สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายขององค์กร ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการบริหารจัดการ ของ องค์กรสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และมุ่งสู่การเป็น สำนักงานสีเขียว (Green office) มีแนวทาง ดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม และด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ (๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง (๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน				การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
๕.๓	พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘	พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกตามความในมาตรา ๑๓/๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (เทียบเคียงได้กับมาตรา ๑๓/๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งหม้อไพ่แยกประจำสำนัก มีการจัดบันทึกการใช้ไฟฟ้าแบบรายวัน และจัดทำรายงานสรุปผลการใช้ไฟฟ้าแบบรายเดือน และรายงานในที่ประชุมทราบ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติให้อาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน และวิธีการใช้พลังงาน อย่างไรให้เป็นอาคารควบคุมให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา ทั้งนี้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตาม พระราชกฤษฎีกานี้ มีดังนี้ มาตรา ๓ กำหนดการใช้พลังงานต่อไปนี้เป็น อาคารควบคุม ข้อ ๑ อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภาย ใต้เลขที่บานเดียวกันที่ได้ รับอนุมัติจากผู้ จําหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี ขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลทแอมแปร์ขึ้นไป				
๕.๔	กฎกระทรวง กำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดการพลังงาน ใน โรงงานควบคุมและอาคาร ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒	ข้อ ๓ เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัด การพลังงานในอาคารควบคุม โดยจัดทำนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์ พลังงาน และวิธีจัดการพลังงาน กรณีใช้	✓			สำนักกฤษฎีกาบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดำเนินการตามมาตรการและ ตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงานและ การใช้ทรัพยากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้องประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ข้อ ๔ นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน จัดทำเป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารควบคุม จะต้องเผยแพร่ นโยบายพลังงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม ข้อ ๕ จัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ ข้อ ๖ เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ ข้อ ๗ จัดให้มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้หรือกำหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการ การลงทุน				โดยได้จัดทำนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ ๑. นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. ประกาศเจตนารมณ์และข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง การขับเคลื่อนและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓. แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ๔. สื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๖ สื่อ ดังนี้ ๑) มนุษย์ออฟฟิศ เลิกงานยังงี้ให้ Green

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ข้อ ๘ เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ข้อ ๙ เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ข้อ ๑๐ เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง ข้อ ๑๑ เจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีที่ส่งมาให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี				 มนุษย์ออฟฟิศ เลิกงานยังใส่ใจให้ GREEN (Library PSRU) การดู 14 ครั้ง

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๒) สาวออฟฟิศมาทำงานยังใส่ใจ Green 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๓) คัดแยกขยะในออฟฟิศยังไ้ ไม่ให้ปวดหัว  คัดแยกขยะในออฟฟิศยังไ้ ไม่ให้ปวดหัว (Library PSRU) การดู 21 ครั้ง

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๔) สาวออฟฟิศส่งเอกสารยังใจให้ Green  สาวออฟฟิศส่งเอกสารยังใจให้ GREEN (Library PSRU) การดู 5 ครั้ง

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๕) แบนด์แบงค์แบกขยะ  ๖) RDS – Resource Delivery Service”  “RDS – Resource Delivery Service” อัป... การดู 8 ครั้ง

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						- จัดกิจกรรมและพื้นที่การใช้ไฟ เปิดใช้เฉพาะจุด ดึงกระตุกเมื่อไม่ใช้ไฟเพื่อทำการปิด ประหยัดพลังงาน ให้บริการที่โซนคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok : library.psu 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						- ร่วมใจลดใช้พลังงานกับขบวนการ ๓ป ๒ล ๕. ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ๖. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายขององค์กรในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ตามองค์ประกอบของสำนักงานสีเขียวทั้ง ๖ หมวด จึงได้มีประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากทุกภาคส่วนภายในองค์กร ลงนามคำสั่งโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต่อ ยอดมาจากคณะทำงานห้องสมุดสีเขียว

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						(Green Library) – สื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๖ สื่อ ผ่านช่องทาง Youtube ที่ https://www.youtube.com/user/librarypi bul 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						- จัดกิจกรรมและพื้นที่การใช้ไฟ เปิดใช้เฉพาะจุด ดึงกระตุกเมื่อไม่ใช้ไฟเพื่อทำการปิด ประหยัดพลังงาน ให้บริการที่โซนคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง TikTok : library.psu 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						- ร่วมใจลดใช้พลังงานกับขบวนการ ๓ป ๒ล   

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๖	แสงและเสียง					
๖.๑	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙	หมวด ๒ แสงสว่าง ข้อ ๔ แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ข้อ ๕ แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมวด ๓ เสียง ข้อ ๗ เสียงดังสูงสุดไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล ข้อ ๘ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอธิบดีประกาศกำหนด ข้อ ๙ หากระดับเสียงเกินในข้อ ๗ และ ๘ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อ ๑๐ หากระดับเสียงเกินในข้อ ๗ และ ๘ จัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน ข้อ ๑๑ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน ๘ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๘๕ เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๑. สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสส.๒) จากผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๖ จุด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพบว่า - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๙ จุด

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ข้อ ๔ งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กอุดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงาน และการรายงานผล ข้อ ๑๔ จัดให้มีการตรวจวัดความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ ข้อ ๑๕ จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด				ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓ จุด - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๒ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๒ จุด ๒. หลักฐาน - รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสรส.๒)

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 การพิสูจน์หลักฐาน Ministry of Labour and Social Security ที่ ๓๓ ๕๔๐๑.๑๘ / ๓๓/๒๑.๒๓ ๑๓๑๑-๒๔ การพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิษณุโลก ๓๕๐/๑๑๑ พ.ศ. ๖๕๐๑๑๑๑๑ อำนาจเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐๐ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มงวดผลส่ง ในสถานที่ทำงาน สำนักงานบริหารและเขตปลอดภัยสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและเขตปลอดภัยสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มงวดผลส่ง ในสถานที่ทำงาน (๒๓.๒) จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่สำนักงานบริหารและเขตปลอดภัยสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก ได้ขอรับ การสนับสนุนให้การพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มงวดผลส่งในสถานที่ทำงาน ขอสำนักงานบริหารและเขตปลอดภัยสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐาน ความเข้มงวดผลส่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ การพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน การทำงานเกี่ยวกับความเข้มงวดผลส่งในสถานที่ทำงาน ขอสำนักงานบริหารและเขตปลอดภัยสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก เบื้องต้นแล้ว รายละเอียดดังนี้ - ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับผลส่งแบบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนที่เขต ๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๙ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓ จุด - ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับผลส่งแบบใช้ระยะทางเฉพาะจุด (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนที่เขต ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑๒ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๒ จุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความเข้มงวดผลส่งในสถานที่ทำงาน (๒๓.๒) ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้วด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ  (นายอสิริ โยธาท) ผู้ดำเนินการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิษณุโลก การพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๖๖-๓๓๓๓-๔ โทรสาร ๐-๕๕๖๖-๓๓๓๓
๖.๒	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด	ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานตามตารางแนบท้ายประกาศโดยหน่วยวัดระดับเสียงดังที่ใช้ในประกาศนี้ใช้	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางเสียงทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ๒๕๖๑	หน่วยเป็นเดซิเบลเอ (มิให้เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ซึ่งระยะเวลาการทำงานที่ได้รับเสียง ๘ ชั่วโมง ต่อวัน)				
๖.๓	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ๒๕๖๑	ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการ มีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนี้ ๑. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ <u>อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสารแนบ ๓ ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้</u> ๒. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน ๒.๑ งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง ๔๐๐-๕๐๐ ลักซ์	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้และให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๑. สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสส.๒) จากผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๕๖ จุด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๙ โดยพบว่า - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ																								
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ																									
						๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๙ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓ จุด - ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๒ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๒ จุด ๒. หลักฐาน - รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทำงาน (รสรส.๒) เอกสารแนบเอกสาร รรพ. พิเศษบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ๑. รรพ. พิเศษบริการ ๒. รรพ. พิเศษบริการ <table><tr><th>ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ</th><th>ผู้ตรวจ</th><th>สถานที่ตรวจ</th><th>วันที่ตรวจ</th><th>ผลการตรวจ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>รพ. พิเศษบริการ (รพ. พิเศษบริการ)</td><td>รพ. พิเศษบริการ</td><td>รพ. พิเศษบริการ</td><td>๒๖/๐๓/๖๖</td><td>๒๒/๑๐๐</td><td>๒๒/๑๐๐</td></tr></table> ๑. ผลการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในที่ทำงาน (รสรส.๒) <table><tr><th>ชื่อหน่วยงาน</th><th>ผู้ตรวจ</th><th>สถานที่ตรวจ</th><th>วันที่ตรวจ</th><th>ผลการตรวจ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>รพ. พิเศษบริการ</td><td>รพ. พิเศษบริการ</td><td>รพ. พิเศษบริการ</td><td>๒๖/๐๓/๖๖</td><td>๒๒/๑๐๐</td><td>๒๒/๑๐๐</td></tr></table>	ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ	ผู้ตรวจ	สถานที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	รพ. พิเศษบริการ (รพ. พิเศษบริการ)	รพ. พิเศษบริการ	รพ. พิเศษบริการ	๒๖/๐๓/๖๖	๒๒/๑๐๐	๒๒/๑๐๐	ชื่อหน่วยงาน	ผู้ตรวจ	สถานที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	รพ. พิเศษบริการ	รพ. พิเศษบริการ	รพ. พิเศษบริการ	๒๖/๐๓/๖๖	๒๒/๑๐๐	๒๒/๑๐๐
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ	ผู้ตรวจ	สถานที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ																									
รพ. พิเศษบริการ (รพ. พิเศษบริการ)	รพ. พิเศษบริการ	รพ. พิเศษบริการ	๒๖/๐๓/๖๖	๒๒/๑๐๐	๒๒/๑๐๐																									
ชื่อหน่วยงาน	ผู้ตรวจ	สถานที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ																									
รพ. พิเศษบริการ	รพ. พิเศษบริการ	รพ. พิเศษบริการ	๒๖/๐๓/๖๖	๒๒/๑๐๐	๒๒/๑๐๐																									

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 การไฟฟ้านครหลวง MEEC (Public Utility) ที่ ๒๓ ๕๓๐๖.๓๘ / ๒๒๖๒ (๒๒) - ๒๒๖๒ การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำคู่มือ ๓๕๐/๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ อำนาจเมือง กรุงเทพมหานคร ๒๕๐๐๐ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ร่างแผนการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับความเข้มงวด ในสถานที่ทำงาน สำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ส่งมาด้วย ร่างแผนการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับความเข้มงวด ในสถานที่ทำงาน (๒๕๖๒) จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่สำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขอรับ การสนับสนุนในการไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำคู่มือ ด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อม ในการดำเนินงานเกี่ยวกับความเข้มงวดในสถานที่ทำงาน ของสำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เป็นแบบอย่างการตรวจวัดและการประเมินความเสี่ยง ความเข้มงวดในสถานที่ทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมใน การดำเนินงานเกี่ยวกับความเข้มงวดในสถานที่ทำงาน ของสำนักงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้จัดทำร่าง แผนการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อม 1. แผนการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับความเข้มงวดในสถานที่ (Area Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๒๒ จุด เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๖ จุด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๓ จุด 2. แผนการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับความเข้มงวดในสถานที่ (Spot Measurement) ตรวจวัดจำนวนทั้งหมด ๓๔ จุด เป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ๑๒ จุด ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ๒๒ จุด โดยได้แนบรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพแวดล้อมในการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความเข้มงวดในสถานที่ทำงาน (๒๕๖๒) ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้มาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ  (นายเสาว น้อยคง) ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำคู่มือ การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำคู่มือ ๒๒ ๐-๕๓๐๖.๓๘-๒ ๒๒๖๒ ๐-๕๓๐๖.๓๘-๒
๓/	การจัดซื้อจัดจ้าง					
๓/๑	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๕ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน			✓	

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		เป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ (๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (๓) บริการหลังการขาย(๔) พัสตุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก (๗) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรม หรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ซึ่งอย่างน้อยต้อง				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกำหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบ และจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วย เหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกำหนดกรณีตัวอย่างของพัสดุ ประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ ก็ได้ เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่ หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือก ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึก ผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการ พิจารณาคัดเลือกและน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย ในการณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอื่นที่ทำให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอผ่านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด				
๓/๒	กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓	กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) (๒) (๓) และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง และมาตรา ๓/๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม			✓	สำนักวิทยบริการฯ รับทราบ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ทั้งนี้ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายกระทรวงฉบับนี้ มีดังนี้ หมวด ๓/๒ พัส্তুที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม¹ ข้อ ๒๓/๔ ในหมวดนี้ “พัส্তুที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน โดยพิจารณาจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน การนำกลับไปใช้ (reuse) การแปรใช้ใหม่ (recycle) และการนำไปกำจัด ข้อ ๒๓/๕ ให้พัส্তুที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ เป็นพัส্তুที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน				

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพัส্তুและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส্তুที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓.

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๒๓/๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒๓/๕ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง (๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตาม (๑) และ (๒) จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้				

หมายเหตุ

๑. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com

๒. สามารถเพิ่มเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสำนักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น

เอกสารแนบที่ ๑ ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเภทอาคาร	ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
๑. อาคารชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอน	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง๕๐๐ ห้องนอน	ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน		
๒. โรงแรม	ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้อง	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง	ไม่ถึง ๖๐ ห้อง		
๓. หอพัก		ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้อง	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง		
๔. สถานบริการ		ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตร.ม.		
๕. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล	ตั้งแต่ ๓๐ เตียง	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง			
๖. สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.			
๗. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.		
๘. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง๒๕,๐๐๐ ตร.ม.			
๙. ตลาด	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง๑,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง๑,๐๐๐ ตร.ม.	
๑๐. ภัตตาคารและร้านอาหาร	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง๒๕๐ตร.ม.	ไม่ถึง ๑๐๐ ตร.ม.

เอกสารแนบที่ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

ดัชนีคุณภาพ		หน่วย	ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
			ก	ข	ค	ง	จ
๑. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	pH		๕-๙	๕-๙	๕-๙	๕-๙	๕-๙
๒. บีโอดี	BOD	mg/l	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐	๒๐๐
๓. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)	SS	mg/l	๓๐	๔๐	๕๐	๕๐	๖๐
๔. ปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solid)	SS	mg/l	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	
๕. ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)	TDS	mg/l	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๖. ซัลไฟด์	Sulfide	mg/l	๑	๑	๓	๔	
๗. ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น	TKN	mg/l	๓๕	๓๕	๔๐	๔๐	
๘. น้ำมันและไขมัน	Oil & grease	mg/l	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐๐

เอกสารแนบที่ ๓ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้ม ของแสงสว่าง (ลักซ์)	จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือ ยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรใน ภาวะฉุกเฉิน	ทางสัญจรในภาวะ ฉุกเฉิน	ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวัดตามเส้นทางของ ทางออกที่ระดับพื้น)	๑๐	-
	ภายนอกอาคาร	ลานจอดรถ ทางเดิน บันได	๕๐	๒๕
		ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ	๕๐	-
	ภายในอาคาร	ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง	๑๐๐	๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป		ลิฟท์	๑๐๐	-
		ห้องพักสำหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน	๕๐	๒๕
		ป้อมยาม	๑๐๐	-
		- ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า - ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ - ห้องเก็บของ	๑๐๐	๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน		โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา	๓๐๐	๑๕๐
		- ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อกู้ค่า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ	๓๐๐	๑๕๐